

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości do 6 tys. euro

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na remont zbiornika wodnego p.poż. we wsi Jawór.

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-22-15-944
Miejscowość: Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.³⁰ - 15.⁰⁰

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Remont zbiornika wodnego p. poż. we wsi Jawór polegający na wykonaniu następujących prac:

I. Ogrodzenie zbiornika

1. Demontaż starej siatki ocynkowanej – 50 mb.
2. Demontaż słupków metalowych zabetonowanych w gruncie – 17 szt.
3. Demontaż podmurówki betonowej o wym. 0,25 m x wys.0.5 m i dł. 50 m.
4. Niwelacja terenu po demontażu podmurówki pasem na szer. 1 m i dł. 55 mb.
5. Wykopanie dołów o powierzchni dna 0,2 m² i głębokości 0,7 m (kat.gr.VI) szt. 35.
6. Montaż słupków metalowych o wysokości 2,5 m o średnicy Ø 60 mm i grubości ścian 3,5mm. Pomalowanie słupków farbą podkładową i dwukrotnie olejną w kolorze zielonym. Słupki zostaną zakończone zaślepkami metalowymi oraz uchwyty do pionowego zabezpieczenia siatki (3 uchwyty na jeden słupek i pręt metalowy o średnicy Ø 8 mm na każdym słupku. Słupki w ilości 28 sztuk – usytuowane w odległości 2,5 m na długości 66 m.
7. Montaż podmurówki prefabrykowanej o wymiarach 0,3 m wys. x 2.5 m dł. i grubości 5 cm o łącznej długości 64 mb.
8. Montaż siatki plecionej ocynkowanej o grubości 3 mm wysokości 1.5 m, naciągniętej trzema drutami poziomymi o średnicy 4 mm na długości 64 m.
9. Obetonowanie słupków ogrodzeniowych 28 szt.(doły o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m).
10. Słupki zewnętrzne ogrodzenia oraz furtki wzmocnione odkosami o średnicy Ø 40 mm.
11. Drut naciągowy przymocowany do słupków metalowych uchwyty.
12. Furtki 2 szt. o szer. 1,2 m wykonane z kątowników zimno giętych o wymiarach 20×20 mm w

odstępach 10 cm zamocowanych w ramie z kształtownika 30×30 mm pomalowana w kolorze czarnym.

- furтка powinna być zamykana na kluczyk.
- wysokość furteki dostosowana do wysokości ogrodzenia
- słupki furteki, dwie sztuki o średnicy 60 mm, grubości 3,5 mm zabetonowane w wykopach o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m

II. Roboty ziemne wokół zbiornika:

1. Oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę ze studni na długości 15 mb
2. Dowóz ziemi urodzajnej na powierzchnię 160 m² wokół zbiornika p.poż. o gr. 5 cm = 8 m³
3. Siew trawy na powierzchni 160 m² (trawa boiskowa)
4. Wykonanie daszku dwuspadowego w kolorze zielonym na studni z kręgów betonowych Ø100 cm z konstrukcji metalowej zabezpieczającego przed dostępem dzieci i innych osób. W daszku należy wykonać drzwiczki zamykane na kluczyk lub kłódkę
5. Wykonanie upustu wody ze zbiornika z konstrukcji metalowej szer. 50 cm i wys. 1m (zasuwka z blachy o grubości 4 mm otwierana ręcznie)
6. Miejscowe uzupełnienia podmurówki zbiornika betonem B 20 – 1,0 m³
7. Podcięcie gałęzi wierzby wiszących nad zbiornikiem p.poż. o śr. od 20- 50cm - 11szt.(ścięte gałęzie należy pociąć na dł. ok. 1m i dowieźć do U. G. Sobków)

Należy przeprowadzić wizję w terenie.

Wszystkie nie ujęte materiały przy remoncie zbiornika wodnego p.poż. należy zamontować na koszt wykonawcy.

4. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 041-3871037

5. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2011r. do godz. 9.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

7. Warunki płatności – 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

8. Termin wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy.

WÓJT GMINY
SOBKÓW


mgr Krystyna Idzija

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński, 28-300 Jędrzejów ul. Partyzantów 43A
2. Firma „BARTEX” Krzysztof Blicharski, 28-300 Jędrzejów Jasionna 56
3. F.B.U „EM-BUD” Marek Kuchna ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica,
4. P.W „APIMEX” Marian Korczyński ul. Maciejówka 88, 26-085 Miedziana Góra
5. Usługi Budowlane Andrzej Znojek, 28-300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 22A/16
6. Erkazet. ZPHU. Znojek R., Kochanowski R. 26-060 Chęciny, Aleja Partyzantów 21
7. Tablica ogłoszeń
8. Strona internetowa
9. a/a



FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faks.....
nr NIP.....
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-13-16-844
Miejscowość Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl

Remont zbiornika wodnego p.poż. we wsi Jawór:

łącznie za kwotę:

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

załącznik: kosztorys ofertowy

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy

Umowa Nr.../2011

zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Sobków – Panią Krystynę Idzik,

a
.....
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest **remont zbiornika wodnego p.poż. we wsi Jawór, który obejmuje w szczególności następujące prace:**

1. Demontaż starej siatki ocynkowanej – 50 mb.
2. Demontaż słupków metalowych zabetonowanych w gruncie – 17 szt.
3. Demontaż podmurówki betonowej o wym. 0,25 m x wys.0.5 m i dł. 50 m.
4. Niwelacja terenu po demontażu podmurówki pasem na szer. 1 m i dł. 55 mb.
5. Wykopanie dołów o powierzchni dna 0,2 m² i głębokości 0,7 m (kat.gr.VI) szt. 35.
6. Montaż słupków metalowych o wysokości 2,5 m o średnicy Ø 60 mm i grubości ścian 3,5mm.
Pomalowanie słupków farbą podkładową i dwukrotnie olejną w kolorze zielonym. Słupki zostaną zakończone zaślepkami metalowymi oraz uchwytami do pionowego zabezpieczenia siatki (3 uchwyty na jeden słupek i pręt metalowy o średnicy Ø 8 mm na każdym słupku.
Słupki w ilości 28 sztuk – usytuowane w odległości 2,5 m na długości 66 m.
7. Montaż podmurówki prefabrykowanej o wymiarach 0,3 m wys. x 2.5 m dł. i grubości 5 cm o łącznej długości 64 mb.
8. Montaż siatki plecionej ocynkowanej o grubości 3 mm wysokości 1.5 m, naciągniętej trzema drutami poziomymi o średnicy 4 mm na długości 64 m.
9. Obetonowanie słupków ogrodzeniowych 28 szt.(doły o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m).
10. Słupki zewnętrzne ogrodzenia oraz furtki wzmocnione odkosami o średnicy Ø 40 mm .
11. Drut naciągowy przymocowany do słupków metalowych uchwytami.
12. Furtki 2 szt. o szer. 1,2 m wykonane z kątowników zimno giętych o wymiarach 20×20 mm w odstępach 10 cm zamocowanych w ramie z kształtownika 30×30 mm pomalowana w kolorze czarnym.
13. – furka powinna być zamykana na kluczyk.
14. – wysokość furki dostosowana do wysokości ogrodzenia
15. – słupki furtki, dwie sztuki o średnicy 60 mm, grubości 3,5 mm zabetonowane w wykopach o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m

II. Roboty ziemne wokół zbiornika:

1. Oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę ze studni na długości 15 mb
2. Dowóz ziemi urodzajnej na powierzchnię 160 m² wokół zbiornika p.poż. o gr. 5 cm = 8 m³

3. Siew trawy na powierzchni 160 m² (trawa boiskowa)
4. Wykonanie daszku dwuspadowego w kolorze zielonym na studni z kręgów betonowych Ø100 cm z konstrukcji metalowej zabezpieczającego przed dostępem dzieci i innych osób. W daszku należy wykonać drzwiczki zamykane na kluczyk lub kłódkę
5. Wykonanie upustu wody ze zbiornika z konstrukcji metalowej szer. 50 cm i wys. 1m (zasuwka z blachy o grubości 4 mm otwierana ręcznie)
6. Miejscowe uzupełnienia podmurówki zbiornika betonem B 20 – 1,0 m³
7. Podcięcie gałęzi wierzby wiszących nad zbiornikiem p.poż. o śr. od 20- 50cm - 11 szt.(ścięte gałęzie należy pociąć na dł. ok. 1m i dowieźć do U. G. Sobków)

Wszystkie nie ujęte materiały przy remoncie zbiornika wodnego przeciw pożarowego należy zamontować na koszt wykonawcy.

§ 2

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro z dnia 28-09-2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 własnym sprzętem i staraniem. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy składa do Zamawiającego atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.

§4

Ustala się termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia podpisania umowy tj.
- zakończenie –

Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

§ 5

Płatnik: Urząd Gminy w Sobkowie z siedzibą: 28-305 Sobków, Pl. Wolności 12,

NIP: 656-13-16- 844, REGON: 000548732,

Strony ustalają za wykonanie całości prac wynagrodzenie w kwocie:

Ogółem:**zł netto plus podatek VAT w kwocie**
Ogółem brutto zł)

§ 6

Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu faktury VAT.

§ 7.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

§8

Umowa może być także rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym czasie.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....