

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości do 6 tys. euro

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach.

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-22-15-944
Miejscowość: Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.³⁰ - 15.⁰⁰

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach polegający na wykonaniu następujących prac:

I. Malowanie dwóch pomieszczeń świetlicy

1. Pomieszczenie 1.

- a) Miejscowe szpachlowanie ścian – 2 m²
- b) Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze różowym (lamperia różowa) – 95,73 m²
- c) naprawa tynku wokół rury przy kominku – 0,5 m²

2. Pomieszczenie 2.

- a) Miejscowe szpachlowanie ścian – 2 m²
- b) Malowanie dwukrotnie lamperii w kolorze dopasowanym do istniejącej (kość słoniowa) – 7 m²
- c) Malowanie dwukrotnie ścian farbą emulsyjną w kolorze różowym – 44 m²

II. Remont schodów wraz z wyłożeniem ich płytkami antypoślizgowymi:

1. Schody 1.

- a) Równanie schodów klejem mrozoodpornym – 15 m²
- b) Gruntowanie schodów gruntem Ceresit CT-17 – 15 m²
- c) Okładziny schodów płytkami gres o strukturze antypoślizgowej, jakoś I gatunek, kolor brąz (do uzgodnienia z Zamawiającym) – 15 m²
 - szerokość stopni 32 cm
 - wysokość stopni 15 cm

Ogólna powierzchni płytek 15 m²

- d) montaż płytek na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym
- e) fuga wysokoelastyczna mrozoodporna w kolorze dopasowanym do płytek

2. Schody 2.

- a) Skucie nierówności – 0,3 m²
- b) Równanie schodów klejem mrozoodpornym – 8,5 m²
- c) Gruntowanie schodów gruntem Ceresit CT-17 – 8,5 m²
- d) Okładziny schodów płytkami gres o strukturze antypoślizgowej, jakoś I gatunek, kolor brąz (do uzgodnienia z Zamawiającym) – 8,5 m²
 - szerokość stopni 32 cm
 - wysokość stopni 15 cm

Ogólna powierzchnia płytek – 8,5 m²

- d) montaż płytek na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym
- e) fuga wysokoelastyczna mrozoodporna w kolorze dopasowanym do płytek

III. Wykonanie orynnowania na daszkach przed dwoma wejściami do świetlicy:

1. Daszek Nr 1

- podspawać pas podrynnowy z profilu 5 x 3 cm o dł. 2,5 m
- zamontować deskę o dł. 2,5 m i gr. 2,5 cm, zaimpregnować środkiem do drewna
- zamocować haki do rynien w odległości co 40 cm na dł. 2,5 m
- montaż rynny o Ø 50 mm dł. 2,5 m
- montaż rury spustowej dł. 2,7 m i wprowadzenie jej w istniejącą rurę Ø 120 mm za pomocą trójnika

2. Daszek Nr 2

- wykonać pas podrynnowy z profilu 5 x 3 cm o dł. 1,9 m
- zamontować deskę o dł. 2,5 cm gr. 2,5 cm, zaimpregnować środkiem do drewna
- zamocować haki do rynien w odległości co 40 cm na dł. 1,9 m
- montaż rynny o Ø 50 mm dł. 1,9 m
- montaż rury spustowej dł. 2,7 m i wprowadzenie jej w istniejącą rurę Ø 120 mm za pomocą trójnika

Przed wyceną powyższych prac należy przeprowadzić wizję w terenie.

Wszystkie nie ujęte materiały przy remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach należy zamontować na koszt wykonawcy.

4. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 041-3871037

5. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.10.2011r. do godz. 9.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

7. Warunki płatności – 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

8. Termin wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy.

.....
(podpis) **WÓJCIŁ GMINY
SOBKÓW**

mgr Krystyna Idzik

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faks.....
nr NIP.....
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-13-16-844
Miejscowość Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach:

I. Malowanie dwóch pomieszczeń świetlicy

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

II. Remont schodów wraz z wyłożeniem ich płytkami antypoślizgowymi:

1. Schody 1

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

1. Schody 2

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

III. Wykonanie orynnowania na daszkach przed dwoma wejściami do świetlicy:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Ogółem:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy

-

Otrzymują:

1. Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński, 28-300 Jędrzejów ul. Partyzantów 43A
2. Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „SERZYG” Grzegorz Kuncewicz
Jasionna 100, 28-300 Jędrzejów
3. Firma „BARTEX” Krzysztof Blicharski, 28-300 Jędrzejów Jasionna 56
4. F.B.U „EM-BUD” Marek Kuchna ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica,
4. P.W „APIMEX” Marian Korczyński ul. Maciejówka 88, 26-085 Miedziana Góra
5. Tablica ogłoszeń
6. Strona internetowa
7. a/a

Umowa Nr.../2011
w ramach funduszu soleckiego

zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej

Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Sobków – Panią Krystynę Idzik,

a
.....
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest **remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach**, który obejmuje w szczególności następujące prace:

I. Malowanie dwóch pomieszczeń świetlicy

1. Pomieszczenie 1.

- a) Miejscowe szpachlowanie ścian – 2 m²
- b) Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze różowym (lamperia różowa) – 95,73 m²
- c) naprawa tynku wokół rury przy kominku – 0,5 m²

2. Pomieszczenie 2.

- a) Miejscowe szpachlowanie ścian – 2 m²
- b) Malowanie dwukrotnie lamperii w kolorze dopasowanym do istniejącej (kość słoniowa) – 7 m²
- c) Malowanie dwukrotnie ścian farbą emulsyjną w kolorze różowym – 44 m²

II. Remont schodów wraz z wyłożeniem ich płytkami antypoślizgowymi:

1. Schody 1.

- a) Równanie schodów klejem mrozoodpornym – 15 m²
- b) Gruntowanie schodów gruntem Ceresit CT-17 – 15 m²
- c) Okładziny schodów płytkami gres o strukturze antypoślizgowej, jakość I gatunek, kolor brąz (do uzgodnienia z Zamawiającym) – 15 m²
 - szerokość stopni 32 cm
 - wysokość stopni 15 cm

Ogólna powierzchni płytek 15 m²

- d) montaż płytek na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym
- e) fuga wysokoelastyczna mrozoodporna w kolorze dopasowanym do płytek

2. Schody 2.

- a) Skucie nierówności – 0,3 m²
- b) Równanie schodów klejem mrozoodpornym – 8,5 m²
- c) Gruntowanie schodów gruntem Ceresit CT-17 – 8,5 m²
- d) Okładziny schodów płytkami gres o strukturze antypoślizgowej, jakość I gatunek, kolor brąz (do uzgodnienia z Zamawiającym) – 8,5 m²
 - szerokość stopni 32 cm
 - wysokość stopni 15 cm

Ogólna powierzchnia płytek – 8,5 m²

- e) montaż płytek na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym
- f) fuga wysokoelastyczna mrozoodporna w kolorze dopasowanym do płytek

III. Wykonanie orynnowania na daszkach przed dwoma wejściami do świetlicy:

1. Daszek Nr 1

- podspawać pas podrynnowy z profilu 5 x 3 cm o dł. 2,5 m
- zamontować deskę o dł. 2,5 m i gr. 2,5 cm zaimpregnować środkiem do drewna
- zamocować haki do rynien w odległości co 40 cm na dł. 2,5 m
- montaż rynny o Ø 50 mm dł. 2,5 m
- montaż rury spustowej dł. 2,7 m i wprowadzenie jej w istniejącą rurę Ø 120 mm za pomocą trójnika

2. Daszek Nr 2

- wykonać pas podrynnowy z profilu 5 x 3 cm o dł. 1,9 m
- zamontować deskę o dł. 2,5 cm gr. 2,5 cm zaimpregnować środkiem do drewna
- zamocować haki do rynien w odległości co 40 cm na dł. 1,9 m
- montaż rynny o Ø 50 mm dł. 1,9 m
- montaż rury spustowej dł. 2,7 m i wprowadzenie jej w istniejącą rurę Ø 120 mm za pomocą trójnika

Wszystkie nie ujęte materiały przy remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach należy zamontować na koszt wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu prac w przypadku przekroczenia kwoty jaką zamawiający zabezpieczył na poszczególne zadania niniejszego rozeznania cenowego.

§ 2

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro z dnia 17-10-2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 własnym sprzętem i staraniem. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy składa do Zamawiającego atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.

§ 4

Ustala się termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia podpisania umowy tj.
- zakończenie –

Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

§ 5

Płatnik: Urząd Gminy w Sobkowie z siedzibą: 28-305 Sobków, Pl. Wolności 12,

NIP: 656-13-16- 844, REGON: 000548732,
Strony ustalają za wykonanie całości prac wynagrodzenie w kwocie:

I. Malowanie dwóch pomieszczeń świetlicy

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

II. Remont schodów wraz z wyłożeniem ich płytkami antypoślizgowymi:

1. Schody 1

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

1. Schody 2

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

III. Wykonanie orynnowania na daszkach przed dwoma wejściami do świetlicy:

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

Ogółem:zł netto plus podatek VAT w kwocie
Ogółem brutto zł)

§ 6

Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu faktury VAT.

§ 7.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

§8

Umowa może być także rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym czasie.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....