
**PRODUKT NR 7717**
**Wymiary:**

- szerokość: 126 cm
- długość: 156 cm
- wysokość całkowita: 210 cm

**Strefa bezpieczeństwa:**


- szerokość: 445 cm
- długość: 456 cm


**Wysokość swobodnego upadku:**

- 48 cm

**EFEKT TRENINGU:**

Trening ogólnorozwojowy dla dużych partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała. Wpływa na kształtowanie sylwetki i poprawę koordynacji ruchowej.

**PARTIE CIAŁA:**



**PRODUKT NR 7519**
**Wymiary:**

- szerokość: 80 cm
- długość: 141 cm
- wysokość całkowita: 125 cm

**Strefa bezpieczeństwa:**


- szerokość: 380 cm
- długość: 459 cm

**Wysokość swobodnego upadku:**

- 93 cm


**EFEKT TRENINGU:**

Urządzenie oddziałuje na górne partie mięśni. Dostkonale na ogólną poprawę wydolności organizmu.


**PARTIE CIAŁA:**


Produkt nr 2004

Wymiary: 185 x 185 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 489 x 489 cm  
 Wysokość całkowita: 34 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 34 cm  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 1 - 7



SKALA 1:100



Specyfika materiałowa:

**Konstrukcja:** Stal (rury 88,9 mm)**Stal malowana:**

Cynkowanie: proszkowe

Malowanie: proszkowe

**Ścianki, siedzisko:** Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.**Śruby:** Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.**Kotwienie:** Zagłębione 50 cm w gruncie**UWAGI:**

-Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

-Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 2004

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Nawierzchnia bitumiczna		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 340$ mm	


Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło

Produkt nr 3003


Wymiary: 232 x 395 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 750 x 315 cm  
 (Dla nawierzchni gumowej: 315 x 650 cm)  
 Wysokość całkowita: 228 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 128 cm  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kołyskowe)  
 3-12 lat (siedzisko płaskie oraz elastyczne)



SKALA 1:100



Dostępne warianty siedzisk huśtawek BUGLO:



Deseczka

Kubełek

Flexi

**Specyfika Materiałowa:****Konstrukcja:** Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo**Śruby:** Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,**Zawiesia huśtawek:** Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna**Kotwienie:** Zagłębione 70 cm w gruncie.**UWAGI:**

-Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

-Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 3003

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 1280$ mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło

## KARTA PRODUKTU

**Buglo**  
www.buglo.pl


Produkt nr 6015

Wymiary: 47 x 160 cm

Wysokość całkowita: 82 cm



SKALA 1:50



Specyfikacja materiałowa:

**Konstrukcja:** Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

**Drewno:** Sosna impregnowana


**Śruby i mocowania:** Nierdzewne

**Kotwienie:** Zabetonowane 60 cm w gruncie.

Produkt nr 6052

Wysokość całkowita: 100 cm

Pojemność: 35 L



**Specyfikacja materiałowa:**

**Konstrukcja:** Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

**Kotwienie:** zabetonowane 50 cm w gruncie.